CTROM AVC Accuracy Details Report

Plaza(s) (Trichardt); Date/Hour (01/06/2026 0 - 30/06/2026 23) ,SVC

Data for the selected period is consistent

AVC	*SVC*				
	Class 1	**Class 2**	**Class 3**	**Class 4**	**Total**
Trichardt					
01ME					
Class 1	***25,089***	113	24	14	25,240
Class 1 %	99.64	5.59	1.55	0.19	70.14
Class 2	74	***1,805***	23	1	1,903
Class 2 %	0.29	89.36	1.48	0.01	5.29
Class 3	17	92	***1,389***	25	1,523
Class 3 %	0.07	4.55	89.44	0.35	4.23
Class 4	0	10	117	***7,191***	7,318
Class 4 %	0.00	0.50	7.53	99.45	20.34
Total for 01ME					
Total traffic per SVC class	25,180	2,020	1,553	7,231	35,984
Total % of total traffic	69.98	5.61	4.32	20.10	100.00
AVC accuracy per Class	99.64	89.36	89.44	99.45	98.58
Adjusted AVC Accuracy	99.72	90.31	90.41	99.68	98.68
Simulated AVC Totals	34	0	0	0	34
02ME					
Class 1	***25,966***	33	4	1	26,004
Class 1 %	99.42	2.06	0.62	0.04	83.58
Class 2	12	***1,532***	5	0	1,549
Class 2 %	0.05	95.51	0.78	0.00	4.98
Class 3	3	27	***568***	4	602
Class 3 %	0.01	1.68	88.47	0.15	1.94

If both Axle and Mass fault occur in the same transaction, both will be included in the total.Simualted AVC Transactions not included in totals

AVC	SVC				
	Class 1	Class 2	Class 3	Class 4	Total
Class 4	3	1	58	***2,738***	2,800
Class 4 %	0.01	0.06	9.03	99.67	9.00
NC	134	11	7	4	156
NC %	0.51	0.69	1.09	0.15	0.50
Total for 02ME					
Total traffic per SVC class	26,118	1,604	642	2,747	31,111
Total % of total traffic	83.95	5.16	2.06	8.83	100.00
AVC accuracy per Class	99.42	95.51	88.47	99.67	99.01
Adjusted AVC Accuracy	99.50	96.58	89.99	100.00	99.12
Simulated AVC Totals	14	0	0	0	14
03ME					
Class 1	***20,312***	40	2	4	20,358
Class 1 %	99.90	7.63	1.16	0.59	93.77
Class 2	19	***461***	3	0	483
Class 2 %	0.09	87.98	1.74	0.00	2.22
Class 3	1	23	***147***	1	172
Class 3 %	0.00	4.39	85.47	0.15	0.79
Class 4	1	0	20	***676***	697
Class 4 %	0.00	0.00	11.63	99.27	3.21
Total for 03ME					
Total traffic per SVC class	20,333	524	172	681	21,710
Total % of total traffic	93.66	2.41	0.79	3.14	100.00
AVC accuracy per Class	99.90	87.98	85.47	99.27	99.47
Adjusted AVC Accuracy	99.99	89.85	88.40	100.00	99.60
Simulated AVC Totals	10	0	0	0	10
05ME					
Class 1	***31,865***	57	6	0	31,928
Class 1 %	99.97	10.12	4.32	0.00	96.62
Class 2	6	***476***	1	0	483
Class 2 %	0.02	84.55	0.72	0.00	1.46

If both Axle and Mass fault occur in the same transaction, both will be included in the total.Simualted AVC Transactions not included in totals

AVC	SVC				
	Class 1	Class 2	Class 3	Class 4	Total
Class 3	4	29	***122***	0	155
Class 3 %	0.01	5.15	87.77	0.00	0.47
Class 4	1	1	10	***467***	479
Class 4 %	0.00	0.18	7.19	100.00	1.45
Total for 05ME					
Total traffic per SVC class	31,876	563	139	467	33,045
Total % of total traffic	96.46	1.70	0.42	1.41	100.00
AVC accuracy per Class	99.97	84.55	87.77	100.00	99.65
Adjusted AVC Accuracy	100.00	86.35	91.03	100.00	99.76
Simulated AVC Totals	3	0	0	0	3
06MW					
Class 1	***35,500***	45	6	1	35,552
Class 1 %	99.90	6.37	3.30	0.17	96.01
Class 2	26	***623***	2	0	651
Class 2 %	0.07	88.24	1.10	0.00	1.76
Class 3	7	34	***164***	3	208
Class 3 %	0.02	4.82	90.11	0.50	0.56
Class 4	4	4	10	***599***	617
Class 4 %	0.01	0.57	5.49	99.34	1.67
Total for 06MW					
Total traffic per SVC class	35,537	706	182	603	37,028
Total % of total traffic	95.97	1.91	0.49	1.63	100.00
AVC accuracy per Class	99.90	88.24	90.11	99.34	99.62
Adjusted AVC Accuracy	99.97	89.85	92.96	100.00	99.72
Simulated AVC Totals	5	0	0	0	5
07MW					
Class 1	***17,727***	60	7	2	17,796
Class 1 %	99.81	12.99	4.83	0.31	93.55
Class 2	26	***369***	7	0	402
Class 2 %	0.15	79.87	4.83	0.00	2.11

If both Axle and Mass fault occur in the same transaction, both will be included in the total.Simualted AVC Transactions not included in totals

AVC	SVC				
	Class 1	Class 2	Class 3	Class 4	Total
Class 3	7	31	***123***	3	164
Class 3 %	0.04	6.71	84.83	0.46	0.86
Class 4	1	2	8	***650***	661
Class 4 %	0.01	0.43	5.52	99.24	3.47
Total for 07MW					
Total traffic per SVC class	17,761	462	145	655	19,023
Total % of total traffic	93.37	2.43	0.76	3.44	100.00
AVC accuracy per Class	99.81	79.87	84.83	99.24	99.19
Adjusted AVC Accuracy	99.90	81.86	88.02	100.00	99.33
Simulated AVC Totals	4	0	0	0	4
08MW					
Class 1	***23,023***	36	2	4	23,065
Class 1 %	99.92	2.49	0.39	0.17	84.44
Class 2	15	***1,361***	7	1	1,384
Class 2 %	0.07	93.99	1.35	0.04	5.07
Class 3	2	46	***454***	4	506
Class 3 %	0.01	3.18	87.64	0.17	1.85
Class 4	2	5	55	***2,299***	2,361
Class 4 %	0.01	0.35	10.62	99.61	8.64
Total for 08MW					
Total traffic per SVC class	23,042	1,448	518	2,308	27,316
Total % of total traffic	84.35	5.30	1.90	8.45	100.00
AVC accuracy per Class	99.92	93.99	87.64	99.61	99.34
Adjusted AVC Accuracy	100.00	95.11	89.33	100.00	99.46
Simulated AVC Totals	6	0	0	0	6
09MW					
Class 1	***23,867***	109	20	39	24,035
Class 1 %	99.48	5.31	1.33	0.52	68.44
Class 2	88	***1,801***	21	1	1,911
Class 2 %	0.37	87.77	1.40	0.01	5.44

If both Axle and Mass fault occur in the same transaction, both will be included in the total.Simualted AVC Transactions not included in totals

AVC	SVC				
	Class 1	**Class 2**	**Class 3**	**Class 4**	**Total**
Class 3	19	127	***1,326***	43	1,515
Class 3 %	0.08	6.19	88.28	0.57	4.31
Class 4	15	15	135	***7,487***	7,652
Class 4 %	0.06	0.73	8.99	98.88	21.79
NC	2	0	0	2	4
NC %	0.01	0.00	0.00	0.03	0.01

Total for 09MW

Total traffic per SVC class	23,991	2,052	1,502	7,572	35,117
Total % of total traffic	68.32	5.84	4.28	21.56	100.00
AVC accuracy per Class	99.48	87.77	88.28	98.88	98.19
Adjusted AVC Accuracy	99.56	88.71	89.27	99.10	98.29
Simulated AVC Totals	48	0	1	0	49

Total for Trichardt

Total traffic per SVC class	203,838	9,379	4,853	22,264	240,334
Total % of total traffic	84.81	3.90	2.02	9.26	100.00
AVC accuracy per Class	99.76	89.86	88.46	99.29	99.10
Adjusted AVC Accuracy	99.76	89.86	88.47	99.29	99.10
Simulated AVC Totals	124	0	1	0	125

	Class 1	**Class 2**	**Class 3**	**Class 4**	**Total**
- Axle	0	0	140	151	291
- Axle %	0.00	0.00	0.06	0.06	0.12
+Axle	0	447	413	0	860
+Axle %	0.00	0.19	0.17	0.00	0.36
- Mass	0	493	71	65	629
- Mass %	0.00	0.21	0.03	0.03	0.26
+Mass	353	0	0	0	353
+Mass %	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
Total AVC Error	353	940	624	216	2,133
Total AVC Error %	0.15	0.39	0.26	0.09	0.89

If both Axle and Mass fault occur in the same transaction, both will be included in the total.Simualted AVC Transactions not included in totals